

Lanzamiento Regional para América Latina

Informe sobre la Epidemia Global de SIDA 2012



20 de noviembre 2012



panorama de la epidemia a nivel global

2011

34

millones de
personas
estaban
viviendo con VIH


2.5

millones de nuevas
infecciones de VIH

1.7

millones de
muertes
relacionadas al
SIDA

La epidemia de VIH en América Latina se ha mantenido relativamente estable



panorama de la epidemia en América Latina

011

1

83,00

0
nuevas infecciones
de VIH

4
millones de
personas
estaban

54,00

0
muertes
relacionadas al
SIDA

viviendo con VIH

¿Quién paga por la respuesta al SIDA en la región?

2,60

millones de dólares disponibles para la respuesta al SIDA en 2011.

0


94

%


de los recursos regionales destinados al SIDA provienen de fuentes nacionales, públicas y privadas.

El mayor progreso a nivel de la región en responder a la epidemia ha sido en expandir el acceso a tratamiento...

Número de personas recibiendo tratamiento antiretroviral en países de bajos y medianos ingresos, por región, 2002-2011



La expansión al acceso a tratamiento ha sido mayormente financiada por recursos nacionales



...y en reducir el número de nuevas
infecciones en niños y niñas

24%

REDUCCION EN
NUEVAS
INFECCIONES EN
NIÑOS Y NIÑAS
ENTRE 0-14 AÑOS
DESDE 2009

Los programas de prevención dirigidos a trabajadoras sexuales han sido exitosos en promover comportamientos que protegen del VIH

92%

TS

USO DEL CONDON

Proporción mediana de trabajadoras sexuales que reportaron el uso del condón durante su última relación sexual con su cliente más reciente (2011).

72%

TS

PRUEBA DE VIH

Proporción mediana de trabajadoras sexuales que reportaron haber recibido una prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocer los resultados (2011).

227



NUEVAS
INFECCIONES AL
DIA EN AMERICA
LATINA EN 20




10

NUEVAS
INFECCIONES
POR HORA

¿Cuales son las barreras que no hemos logrado romper aún?

¿Quienes no están siendo alcanzados?

Se necesita un mayor enfoque en **poblaciones clave**, entre las cuales se encuentran las prevalencias de VIH más altas



La prevención es esencial para reducir las nuevas infecciones

60%

HSH

USO DEL CONDON

Proporción mediana de hombres que tienen sexo con hombres que reportaron usar condón durante su última relación sexual anal (2011).

43%

HSH

PRUEBA DE VIH

Proporción mediana de hombres que tienen sexo con hombres que reportaron haber recibido una prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocer los resultados (2011).

Los jóvenes son un eje central para los esfuerzos de prevención

13%

JOVENES
RELACION

SEXUAL ANTES
DE LOS 15 AÑOS

Proporción mediana de jóvenes de 15-24 años que reportan haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años. (2011).

43%

JOVENES MUJERES
USO DEL CONDON

Proporción mediana de mujeres jóvenes entre 15-19 años que tuvieron mas de una pareja sexual en los últimos 12 meses reportaron haber usado condón durante su ultima relación sexual (2011).

30%


JOVENES
CONOCIMIENTOS

DE VIH

Proporción mediana de jóvenes entre 15-24 años que correctamente identifican como prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan conceptos erróneos sobre la transmisión del VIH

Países que reportaron leyes o regulaciones contra la discriminación que especifican protecciones para personas viviendo con VIH, 2012, fuentes no-gubernamentales

Necesitamos fortalecer la aplicación de estas protecciones, incluyendo para poblaciones clave.



La violencia
basada en
género es tanto
una causa como
una
consecuencia
del VIH

15
%

Proporción mediana de
mujeres entre 15-49
años que han
experimentado
violencia física o
sexual de una pareja
intima masculina en
los últimos 12 meses

Gasto preventivo en poblaciones clave

Por cada **100** dólares que se gastaron en SIDA en 2011...



menos de **un** dólar se gastó en actividades preventivas para poblaciones clave.



2022

Hacia 2015 y mas allá: integrando el SIDA en la agenda de desarrollo mas amplia



Muchas gracias

www.unaids.org

[www.onusida-
latina.org](http://www.onusida-latina.org)